

里奥哈技术规范

一、地理标志名称

中文名称：里奥哈

原文名称：Rioja

二、产品类别

葡萄酒

三、申请人

申请人名称：里奥哈原产地名称监管委员会

地址：52 c/ Estambrera, 26006 Logroño, España

四、欧盟成员国原产地地理标志保护

已于1986年6月13日获得欧洲共同体注册为受保护的原产地名称（PDO）。

五、产品描述

（一）品种

（1）红葡萄品种：丹魄（Tempranillo）、歌海娜（Garnacha）、格拉西亚诺（Graciano）、马苏埃罗（Mazuelo）、红马图拉纳（Maturana Tinta）。

（2）白葡萄品种：维尤拉（Viura）、玛尔维萨（Malvasía）、白歌海娜（Garnacha Blanca）、霞多丽（Chardonnay）、长相思（Sauvignon blanc）、弗德乔（Verdejo）、白马图拉纳（Maturana blanca）、白丹魄（Tempranillo blanco）、图伦特斯（Turruntés）。

（二）酒精含量

红葡萄酒酒精含量至少达到11.5%，白葡萄酒和桃红葡萄酒酒精含量至少达到10.5%。

受到原产地保护的葡萄酒必须符合以下化学属性要求才能分别标示为“上里奥哈”、“下里奥哈（注：里奥哈官方目前已经将“下里奥哈”更改为“东里奥哈”）”和“里奥哈阿拉维萨”等分区产品：

1. 上里奥哈和里奥哈阿拉维萨：

- (1) 红葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：11.5。
- (2) 白葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：11.0。
- (3) 桃红葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：10.5。

2. 下里奥哈：

- (1) 红葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：12.0。
- (2) 白葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：11.5。
- (3) 桃红葡萄酒，最低酒精含量要求（%vol）：11.0。

3. 获准标注为珍藏和特级珍藏级别的葡萄酒，红葡萄酒至少达到12%的酒精含量，白葡萄酒和桃红葡萄酒至少达到11%的酒精含量。

六、地理区域的简要界定

西班牙以下三个原产地分区：上里奥哈、下里奥哈和里奥哈阿拉维萨。里奥哈法定优质原产地管委会在综合考虑以下因素后作出决定：合适的葡萄品种以及酿造受保护的原产地特有个性葡萄酒所必须的品质水平。

以上所提到的构成原产地三大分区的城镇名单为：

RIOJA ALTA:

Comunidad Autónoma de La Rioja: Ábalos, Alesanco, Alesón, Anguciana, Arenzana de Abajo, Arenzana de Arriba, Azofra, Badarán, Bañares, Baños de Río Tobía, Baños de Rioja, Berceo, Bezares, Bobadilla, Briñas, Briones, Camprovín, Canillas, Cañas, Cárdenas, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cellórigo, Cenicero, Cidamón, Cihuri, Cirueña, Cordovín, Cuzcurrita de Río Tirón, Daroca de Rioja, Entrena, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Fuenmayor, Galbárruli, Gimileo, Haro, Hervías, Herrramélluri, Hormilla, Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, Huércanos, Lardero, Leiva, Logroño, Manjarrés, Matute, Medrano, Nájera, Navarrete, Ochánduri, Ollauri, Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán de Yécora, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra, Santa Coloma, Sojuela, Sorzano, Sotés, Tirgo, Tormantos, Torrecilla sobre Alesanco, Torremontalbo, Treviana, Tricio, Uruñuela, Ventosa, Villalba de Rioja, Villar de Torre, Villarejo, Zarratón

Provincia de Burgos (Miranda de Ebro): El Ternero (enclave)

RIOJA BAJA

Comunidad Autónoma de La Rioja: Agoncillo, Aguilar del Río, Alhama, Albelda, Alberite, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedillo, Arnedo, Arrúbal, Ausejo, Autol, Bergasa, Bergasilla, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Clavijo, Corera, Cornago, El Redal, El Villar de Arnedo, Galilea, Grávalos, Herce, Igea, Lagunilla de Jubera, Leza del Río Leza, Molinos de Ocón, Murillo de Río Leza, Muro de Aguas, Nalda, Ocón (La Villa), Pradejón, Préjano, Quel, Ribafrecha, Rincón de Soto, Santa Engracia

de Jubera (zona Norte), Santa Eulalia Bajera, Tudelilla, Villamediana de Iregua, Villarroya

Comunidad Autónoma de Navarra: Andosilla, Aras, Azagra, Barga, Mendavia, San Adrián, Sartaguda, Viana

RIOJA ALAVESA

Provincia de Álava: Baños de Ebro, Barriobusto, Cripán, Elciego, Elvillar de Álava, Labastida, Labraza, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón, Salinillas de Buradón, Samaniego, Villabuena de Álava, Yécora

坐落于埃布罗河右岸的Lodasa于1991年4月29日获注册。里奥哈葡萄酒注册委员会现今仍保持其注册状态。

七、与地理区域的联系

以下总结了各个分区相关的气候和土壤条件以及出产的葡萄酒特性：

分区	受何种气候影响	葡萄园总面积 (约)	葡萄酒特征
上里奥哈	大西洋气候	2.6786万公顷	—中等酒体以及较高的总酸 —适合在酒桶中进行陈化
里奥哈阿拉维萨	大西洋气候以及地中海气候	1.2934万公顷	—成酒酒体红色，总体酸度为平均水平 —直接饮用（经二氧化碳浸泡法酿制的新酒）或酒桶陈化均适宜
下里奥哈	地中海气候	2.3873万公顷	—成酒酒体红色或桃红色并且提取物含量较高 —直接饮用或酒桶陈化均适宜

	高钙质黏土	含铁黏土	冲积土质
所覆盖地区	Rioja Alavesa, la Sonsierra y territories of Rioja Alta地区	覆盖原产地全境葡萄园	覆盖原产地靠近河岸的葡萄园
在地区总面积中占比	25%	25%	50%
种植土地特征	小片梯田结构	类红色土质，质地如岩石般坚硬且土层较深	土地平缓，含有岩石并有足够深度，种植地块较大
葡萄酒特征	<ul style="list-style-type: none"> —甘油含量丰富 —酒体色泽较好 —里奥哈红葡萄酒的基础 —白葡萄酒特点为色泽轻盈 	<ul style="list-style-type: none"> —红葡萄酒口味新鲜酒体适中 —桃红葡萄酒 	—白葡萄酒以及酒体适中的红葡萄酒

八、标签的具体规则

无。

九、负责审查产品规范方面的管理机构

西班牙农业食品和环境部食品工业局质量鉴定和生态农业处。